

## Maandkalender: activiteiten in de maand juli en augustus

Activiteit	Hoe / wat / wanneer welke dieren	Doel / Actie / Opmerking
<b>Management</b>		
Oog van de meester	Observeren en luisteren geluiden op farm	Oorzaak achterhalen en ingrijpen
Spenen volgens verordening artikel 8	het is verboden pups te spenen vóór 1 juli van enig kalenderjaar,	Tenzij de gezondheidstoestand van de moeder en/of de pups eerder spenen vereist: welzijn
Verspenen	reu-teef paren of pupgroepen maar niet meer dan 2 reuen in een groep	Beoordeel op groei / lengte / beschadigingen, zwaarste dieren in paar of kleine groep, lichtere dieren in kleine of grote groep
Verspenen in pupgroepen	Evt. van verschillende nesten	Op grootte selecteren en samen plaatsen
Veel vechten in groep	In paren splitsen en uitsluiten fokkerij	Oude teef meestal oorzaak, gewonde dieren apart plaatsen
Beoordelen gedrag	In avond als nertsen spelen en stoeien	Dieren selecteren met gewenst gedrag (op elk gedrag valt te selecteren)
Beoordelen staartbeschadigingen	Registreren eind augustus bij begin verharing	Bijters en zuigers uitsluiten voor fokkerij
Ongedierte bestrijding	Vliegen, vlooien etc	Voorkomen veel ongemakken
Kadavers in vrieskist/cel	Uitgevallen dieren niet in koelcel	Hygiëne in warme maanden
<b>Voer &amp; voeren</b>		
Bij voorkeur 2 x daags voeren of 1x met automatisch voersysteem	Zelfde tijden i.v.m. regelmaat, afstemmen groepgrootte, advies 1 á 2 uur zonder voer	Maximale groei nastreven
Voerwagen en silo	Regelmatig schoon spuiten	Hygiëne = verlagen infectiedruk
Voerplaats schoonhouden	Verdelen (of afhalen) en krabben, ook onderkant voerplaats	Verzorgen 'schoon bord' voor maximale voeropname
Voeren: voerplaats min/max 1 á 2 uur leeg is	Voorkomen voerverzadiging	Problemen met voeropname in vervolg traject: lagere groei
Waterverzorging	Koel en onbeperkt	Problemen met wateropname drukken voeropname = minder groei
<b>Bij hoge temperaturen</b>		
Versnelt verspenen	Oude teef met reu (en) uit nest	Oude teef drinkt meest en houdt nippel veel bezet. Hierdoor pups vochttekort.
Voerverstrekking	zo laat mogelijk (avond) en bijvoeren zo vroeg mogelijk	Bewaken hygiënische kwaliteit.
Verdelen voer	Eerder en/ of vaker: voer niet oud laten worden	Bedorven voer geeft grote problemen, nertsen zijn verseters
Voerwagen en silo	Voerwagen in koelcel, silo snel leeg voeren	Koud voer is maatregel 1 tegen voerbederf met voeropname problemen als gevolg
Vaker met voerwagen rondrijden	Om dieren in beweging te houden; gaan drinken en eten	Voorkomen uitval of groeidepressie
Voorkomen warm water wat <b>niet gedronken</b> wordt wanneer ze <b>moeten drinken</b>	Water door laten lopen. Indien Geen Forelco dan klein gaatje in slang na laatste bakje of kraantje aan einde slang	Meestal alleen aan de middag-zonkant. Gaatje in avond afsluiten door stukje rubber van tepelvoering er over te schuiven. Met kraantje ook drukmeter i.v.m. druk op nippel
Water sproeien over nertsen	Nertsen likken vocht van hun vacht	Geeft verkoeling en is geen gevaar ivm luchtvochtigheid
Voorkom directe zon in nest en ren	Voorkomen zonnebaders, in beweging houden, windbreekgaas gordijn aan west-kant sheds	Voorkom zonnesteek met uitval als gevolg
Zoeken naar verkoeling	Zorg dat nest kan luchten, water verneveling in shed, niet wachten tot het té warm is	Enkele graden verkoeling kan veel ellende voorkomen, op tijd beginnen met maatregelen